


Date	:	26/09/2011
Huile essentielle de / Essential oil of	:	Helichryse sauvage / Helichrysum Italian
Numéro de lot / Lot Number	:	FLE043A160911F
Densité à 20°C (g/cm ³) / Density to 20°C (g/cm ³)	:	0,9
Indice de réfraction / Refractive index	:	1,4655
Pouvoir rotatoire à 20°C / Optical rotation to 20°C	:	-1,8
Mode de culture / Culture mode	:	Sauvage / Wild
Pays / Country	:	France
Année de production / Production year	:	2011
Mode d'extraction / Extraction mode	:	Distillation à la vapeur / Steam distillation
% Bio / % Organic	:	100% Bio / 100% Organic
Nom Latin / Latin Name	:	Helichrysum italicum
Parties utilisées / Used Parts	:	Sommités Fleuries / Flowering Top



- Hydrocarbures monoterpéniques
- alcools monoterpéniques
- cétones monoterpéniques
- aldéhyde monoterpéniques
- hydrocarbures sesquiterpéniques
- alcools sesquiterpéniques
- cétones sesquiterpéniques
- aldéhydes sesquiterpéniques
- phenols
- esters
- hydrocarbures aliphatiques
- Impossible
- Reste

Molécule	%
methyl-3-cyclohexanone	0,290
methyl-2-pentanone-3	0,190
alpha-pinene	2,490
alpha-fenchene	0,48
camphene	0,190
beta-pinene	0,870
myrcene	0,090
alpha-terpinene	0,230
limonene	5,620
beta-phellandrene	0,110
Cineol 1-8	0,680
gamma-terpinene	0,790
para-cymene	0,230
terpinolene	0,310
nonanone-2	0,320
5-methyl-2-hexanone	0,480
iso-italicene	0,71
linalol	1,68
italicene	2,050
cis-alpha-bergamotene	0,680
terpinene-4-ol	1,050

Molécule	%
beta-caryophyllene	0,14
alpha-terpineol	0,950
gamma-curcumene	11,730
neryl acetate	33,170
Ar-curcumene	2,350
neryl propionate + nerol	7,670
neryl butyrate	0,200
neryl isobutyrate + italdionne I + II	10,700
italidione 3 + neryl valerate	1,970
trans-nerolidol	0,120
guaïol	0,890
epi-gamma-eudesmol	1,520
gamma-eudesmol	0,660
beta-eudesmol	0,330
Total	91,940