

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 1 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

HUILE ESSENTIELLE / **ESSENTIAL OIL**
According to Article 31 and Annex II of Rule N° 190 7/2006

CANNELLE ECORCE BIO / **ORGANIC CINNAMON BARK**

FDS / **MSDS** N° FLE101

Number of pages: 28

VERSION 05/2013

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY
--

Nom Commercial / <i>Label name</i> :	CANNELLE ECORCE BIO / ORGANIC CINNAMON BARK
Nom Botanique / <i>Botanical name</i> :	Cinnamomum zeylanicum Blume
Nom INCI / <i>INCI Name</i> :	CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL
Emploi de la substance / <i>Use product</i>	Substance parfumante et/ou aromatisante / <i>Fragrant and/or flavour substance</i>
Code d'identification / <i>Identification number(s)</i> :	N°CAS : 84649-98-9 N°EINECS : 283-479-0 N° CoE : 133n N° FEMA : 2291

REACH enregistrement n° **Numéro disponible le 31 mai 2018** *REACH number available on 31 may 2018*

Nom fournisseur / <i>Name supplier</i> :	JE INTERNATIONAL
Contact	M. Durante Alain
Adresse / <i>Address</i> :	Les Grands Près 06460 Caussols FRANCE
Téléphone / <i>Phone</i> :	33 493 090609
Fax :	33 493 098685
E-mail:	qualite@florihana.com

Les informations sont consultables sur le site : <https://www.florihana.com/>
See information : <https://www.florihana.com/>

Renseignements en cas d'urgence: Pendant les heures normales d'ouverture (9h00 to 16h30) au 33 (0)493 090609- Sinon au numéro d'urgence ORFILA au 33 (0)145 42 59 59

Emergency information: During normal business hours (9:00 to 16:30) at 33 (0) 493 090 609 - Otherwise emergency number ORFILA to 33 (0) 145 42 59 59

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 2 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

2. IDENTIFICATION DES DANGERS – *HAZARDS IDENTIFICATION*

2.1 Classification de la substance / *substance classification*


2.1.1 Classification selon le Règlement (CE) n° 1 272/2008 / *classification according to regulation Règlement (CE) n° 1 272/2008*

Classe et catégorie de danger / <i>Class and category of hazard</i>	Mention de danger / <i>hazard</i>		
Asp. Tox. 3 (ATD3)	H311	Toxique par contact cutané.	<i>Toxic in contact with skin</i>
Skin Irrit.2 (SCI 2)	H315	Provoque une irritation cutanée.	<i>Causes skin irritation</i>
Eye Irrit. 2 (EDI 2)	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	<i>Causes serious eye irritation</i>
Skin Sens. 1 (SS 1)	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	<i>May cause an allergic skin reaction.</i>
Aquatic Chronic 3 (EHC3)	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<i>Harmful to aquatic life with long lasting effects</i>

Procédure de classification établie selon le IFRA* / IOFI* Labelling Manual en vigueur et la somme des composants classés selon le Règlement (CE) n° 1272/2008

*Classification procedure established by IFRA * / * IOFI Labeling Manual in effect and the sum of components classified by Regulation (EC) No 1272/2008*

2.1.2 Classification selon la Directive n° 67/548 /CEE / *classification according to directive n° 67/548 /CEE*

	Nocif	<i>Harmful</i>
Xn		
R21	Nocif par contact avec la peau	<i>Harmful in contact with skin</i>
R38	Irritant pour la peau	<i>Irritating to skin</i>
R43	Peut entraîner un sensibilisation par contact avec la peau	<i>May cause sensitisation by skin contact</i>
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique	<i>Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 3 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

2.1.3 Informations complémentaires / *Other informations*

- Système de classification CLP* : En accord avec le Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses annexes ainsi qu'avec le IOFI*/IFRA* Labelling Manual dans sa version en vigueur.
 - Système de classification DSD* : En accord avec les Directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs annexes ainsi qu'avec le IOFI*/IFRA* Labelling Manual dans sa version en vigueur.
 - Il est tenu compte également des indications tirées de publications spécialisées et des indications détenues par l'entreprise.
 - Autres dangers : Voir les préconisations concernant le stockage des produits classés.
 - Pour le libellé des phrases de risques, des classes et catégories de danger, des mentions de danger H et EUH, se référer à la section 16.
- *Classification System * CLP: In accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 and its Annexes and that the IOFI * / * IFRA Labeling Manual in its current version.*
 - *Classification System * DSD: In accordance with Council Directives 67/548/EEC, 1999/45/EC and its annexes as well as the IOFI * / * IFRA Labeling Manual in its current version.*
 - *It is also considered information from technical literature and by information held by the company.*
 - *Other Hazards: Refer to the recommendations regarding the storage of products ordered.*
 - *For the wording of the risk phrases, classes and categories of danger, hazard statements and H uh, refer to Section 16*

2.2 Eléments d'étiquetage / *Labels*

PICTOGRAMME(S) DE DANGER / SYMBOL (S) OF DANGER



SGH06

MENTION(S) DE DANGER / REFERENCE (S) OF DANGER

H311	Toxique par contact cutané	<i>Toxic in contact with skin</i>
H315	Provoque une irritation cutanée.	<i>Causes skin irritation</i>
H317	Peut provoquer une allergie cutanée	<i>May cause an allergic skin reaction.</i>
H319	Provoque une sévère irritation des yeux	<i>Causes serious eye irritation</i>
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<i>Harmful to aquatic life with long lasting effects</i>

MENTION D'AVERTISSEMENT / WARNINGS

Danger / *Danger*

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 4 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

CONSEIL(S) DE PRUDENCE / PRECAUTION ADVISED

P273	Éviter le rejet dans l'environnement.	<i>Avoid release to the environment.</i>
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage	<i>Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</i>
P302/350	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.	<i>IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.</i>
P305/351/338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.	<i>IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</i>
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise	<i>Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.</i>
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur	<i>Dispose of contents/container according to regulation in force</i>

INFORMATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DE DANGER / Other danger information

Non réglementé / *Not regulated*

2.3 Autres dangers / *other danger*

Composants CMR* n'entraînant pas de classification	Méthyl eugénol (< 1%) Safrole (< 0,30%) Se référer également à la section 11.6.	<i>CMR data without classification</i>	Methyl eugenol (< 1%) Safrole (< 0,30%) See section 11.6
Allergènes (suivant : Directive Cosmétique 2003/15/CE)	Cinnamal (Cinnamaldéhyde) (34,00 à 70,00%) Eugénol (<= 9,00%) Linalol (<= 6,00%) D-Limonène (<=3,00%) Alcool cinnamylique (<= 2,00%) Benzoate de benzyle (<= 2,00%)	<i>Allergens</i>	Cinnamal (Cinnamaldéhyde) (34,00 à 70,00%) Eugénol (<= 9,00%) Linalol (<= 6,00%) D-Limonène (<=3,00%) Alcool cinnamylique (<= 2,00%) Benzoate de benzyle (<= 2,00%)

3. COMPOSITION / *INFORMATION ON INGREDIENTS*

3.1. Nature du produit / *Kind of product* :

Substance : SNC, substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle), Huile essentielle Produit agro-alimentaire issu de l'agriculture biologique certifié par FR-BIO-01.

Substance: CNS, Complex natural substance (100% pure and natural), Essential Oil Product of food from organic agriculture certified by FR-BIO-01.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 5 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

3.2. Composants dangereux / *hazardous components* :

3.2.1. Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 / *classification according to directive (CE) n° 1272/2008*

N° CAS : 104-55-2 N° EINECS : 203-213-9	Cinnamal (Cinnamaldéhyde)	<= 70,00 %
	Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
N° CAS : 555-10-2 N° EINECS : 209-081-9	Beta phèllandrène	<= 11,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304	
N° CAS : 470-82-6 N° EINECS : 207-431-5	Cinéol 1,8 (Eucalyptol)	<= 10,00 %
	Flam. Liq. 3, H226	
N° CAS : 87-44-5 N° EINECS : 201-746-1	Béta caryophyllène	<= 9,00 %
	Asp. Tox. 1, H304	
N° CAS : 97-53-0 N° EINECS : 202-589-1	Eugénol	<= 9,00 %
	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
N° CAS : 99-83-2 N° EINECS : 202-792-5	Alpha phellandrène	<= 6,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304	
N° CAS : 80-56-8 N° EINECS : 201-291-9	Alpha pinène	<= 6,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410	
N° CAS : 99-87-6 N° EINECS : 202-796-7	Para cymène	<= 6,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411	
N° CAS : 78-70-6 N° EINECS : 201-134-4	Linalol	<= 6,00 %
	Skin Irrit. 2, H315	
N° CAS : 79-92-5 N° EINECS : 201-234-8	Camphène	<= 3,00 %
	Flam. Sol. 2, H228; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410	
N° CAS : 5989-27-5 N° EINECS : 227-813-5	D-Limonène	<= 3,00 %
	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410	
N° CAS : 562-74-3 N° EINECS : 209-235-5	Terpinène 4-ol	<= 3,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
N° CAS : 120-51-4 N° EINECS : 204-402-9	Benzoate de benzyle	<= 2,00 %
	Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 2, H411	

N° CAS : 76-22-2 N° EINECS : 200-945-0	Camphre	<= 2,00 %
	Flam. Sol. 2, H228; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 2, H371	

3.2.2. Classification selon la Directive 67/548/CEE / classification according to directive 67/548/CEE

N° CAS : 104-55-2 N° EINECS : 203-213-9	Cinnamal (Cinnamaldéhyde)	<= 70,00 %
	Xn, R21, R38, R43	
N° CAS : 555-10-2 N° EINECS : 209-081-9	Beta phèllandrène	<= 11,00 %
	Xn, R65	
N° CAS : 470-82-6 N° EINECS : 207-431-5	Cinéol 1,8 (Eucalyptol)	<= 10,00 %
	R10	
N° CAS : 87-44-5 N° EINECS : 201-746-1	Béta caryophyllène	<= 9,00 %
	Xn, R65	
N° CAS : 97-53-0 N° EINECS : 202-589-1	Eugénol	<= 9,00 %
	Xi, R36, R43	
N° CAS : 99-83-2 N° EINECS : 202-792-5	Alpha phellandrène	<= 6,00 %
	Xn, R65	
N° CAS : 80-56-8 N° EINECS : 201-291-9	Alpha pinène	<= 6,00 %
	N, Xn, R43, R50/53, R65	
N° CAS : 99-87-6 N° EINECS : 202-796-7	Para cymène	<= 6,00 %
	N, Xn, R51/53, R65	
N° CAS : 78-70-6 N° EINECS : 201-134-4	Linalol	<= 6,00 %
	Xi, R38	
N° CAS : 79-92-5 N° EINECS : 201-234-8	Camphène	<= 3,00 %
	N, Xi, R36, R50/53	
N° CAS : 5989-27-5 N° EINECS : 227-813-5	D-Limonène	<= 3,00 %
	N, Xi, R10, R38, R43, R50/53	
N° CAS : 562-74-3 N° EINECS : 209-235-5	Terpinène 4-ol	<= 3,00 %
	Xn, R22, R38	

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 7 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

N° CAS : 120-51-4 N° EINECS : 204-402-9	Benzoate de benzyle	<= 2,00 %
	N, Xn, R22, R51/53	
N° CAS : 76-22-2 N° EINECS : 200-945-0	Camphre	<= 2,00 %
	Xn, R20, R68/22	

3.3. Informations complémentaires / *Additional informations*

Pour le libellé des phrases de risques, des phrases de sécurité, des classes et catégories de danger, des mentions de danger H et EUH, se référer à la section 16.

For risk phrases, safety phrases, classes and categories of danger, hazard statements and H uh, refer to Section 16.

4. PREMIERS SECOURS AU CAS OÙ LE PRODUIT PRÉSENTE DES DANGERS / *FIRST AID MEASURES*

Inhalation excessive	Transporter la personne incommodée à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. Appeler un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes pour la santé. En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement. S'assurer d'une bonne circulation d'air.	Excessive inhalation	<i>Move exposed person to fresh air. Keep the person warm and at rest. Call a doctor in case of persistence or worsening of adverse health effects. If unconscious, place the person in recovery position and call a physician immediately. Ensure good air circulation.</i>
Contact avec la peau	Se laver à grande eau, changer de vêtements si nécessaire. Si une irritation persiste, ou si l'on aperçoit une lésion cutanée quelconque, consulter un médecin.	After skin contact	<i>Wash with water, change clothes if necessary. If irritation persists, or if you see any skin injuries, consult a doctor.</i>

Contact avec les yeux	<ul style="list-style-type: none"> - Rincer immédiatement et abondamment en ouvrant les grandes paupières avec de l'huile végétale - Si possible, soulever la paupière supérieure et la rincer. Si une irritation persiste ou que l'on aperçoit une lésion quelconque, consulter votre ophtalmologiste avec le produit. - Pour les porteur de lentilles : rincer immédiatement les yeux. Les lentilles tomberont certainement pendant le rinçage. Si ce n'est pas le cas, les enlever après rinçage. Ne pas les remettre. - Pour les lentilles souples : jeter les lentilles quel que soit le renouvellement. - Pour les lentilles rigides, elles pourront être réutilisées après un nettoyage professionnel chez votre ophtalmologiste 	After eye contact	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rinse immediately with plenty of vegetable oil by opening large eyes.</i> - <i>If possible, lift the upper lid and rinse. If irritation persists or you noticing any injury, consult your ophthalmologist with the product.</i> - <i>For contact lens wearers: Flush eyes immediately. The lenses are sure to fall while rinsing. If it does not, remove them after rinsing. Do not reuse.</i> - <i>For soft lenses: Laying the lens regardless of the renewal.</i> - <i>For hard lenses, they can be reused after a professional cleaning by your ophthalmologist</i>
Ingestion	<p>Rincer la bouche avec de l'eau. Transporter la personne incommodée à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage de vomissures dans les poumons. Appeler un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes pour la santé. En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement. S'assurer d'une bonne circulation d'air.</p>	Ingestion	<p><i>Rinse mouth with water. Move exposed person to fresh air. Keep the person warm and at rest. Do not induce vomiting unless directed by medical personnel. If vomiting occurs, keep head down to prevent the passage of vomit into the lungs. Call a doctor in case of persistence or worsening of adverse health effects. If unconscious, place the person in recovery position and call a physician immediately. Ensure good air circulation</i></p>

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, consulter un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. Il est recommandé que ceux qui dispensent les premiers soins disposent d'un équipement de protection individuelle. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Generally, if in doubt or if symptoms persist, consult a doctor. Never give anything by mouth to an unconscious person. It is recommended that those who provide first aid have a personal protective equipment. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

4.4. Symptômes / effets les plus importants, aigus ou retardés / *symptoms / effects larger, acute or delayed*

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et symptômes, se reporter à la section 11.

For details on the consequences in terms of health and symptoms, see Section 11.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 9 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

4.5. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires /
Indications of any immediate medical attention and special treatment needed

Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

No special treatment. Treat symptomatically. Contact a specialist for treatment of poisoning if large amounts are ingested or inhaled

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / FIRE – FIGHTING MEASURES

5.1. Moyens d'extinction / *extinguishing media*

Agents extincteurs appropriés :

Extincteurs à gaz carbonique ou à poudre (Classes ABC), extincteurs à mousse.

Suitable extinguishing media:

Carbon dioxide extinguishers or dry (Class ABC) fire extinguisher foam.

Agents extincteurs déconseillés :

Jet d'eau.

Unsuitable extinguishing agents:

Water spray.

5.2. Dangers spécifiques du produit / *Special Hazards of Product*

Production possible de fumées toxiques en cas de feu.

Possible production of toxic fumes in case of fire.

5.3. Conseils aux pompiers / *Advices for firefighters*

Eviter de respirer les vapeurs et les fumées dégagées. Utiliser un masque si nécessaire.

Avoid breathing vapors and fumes. Use a mask if necessary.

Ne pas attaquer le feu avec de l'eau : l'eau au lieu d'étouffer a tendance à alimenter le feu. Les huiles essentielles ont la faculté de flotter sur l'eau. La propagation du feu est alors accélérée. Pour éteindre un feu naissant à base d'huile essentielle, utiliser un extincteur spécifique à poudre ABC (ou équivalent). Si le feu n'est pas important, on peut l'étouffer par recouvrement à l'aide de terre, de sable ou d'une couverture.

Do not attack the fire with water: the water instead of stifling tends to fuel the fire. Essential oils have the ability to float on water. The fire spread is then accelerated. To extinguish an incipient fire based essential oil, use dry powder-specific ABC (or equivalent). If the fire is not important, it can be smothered by covering with earth, sand or blanket.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE / *MEASURES TO BE TAKEN IN CASE OF ACCIDENTAL DISPERSION.*

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Eloigner toute source potentielle d'inflammation. Aérer les locaux. Ne pas fumer

Avoid all flammable sources. Ventilate premises. Do not smoke

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement / *Precautions for environment protection*

Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Se débarrasser des torchons, éponges, etc... ayant servi à éponger selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

Avoid contamination of drains, surface water and groundwater. Dispose of rags, sponges, etc. ... used to mop up by current regulations.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 10 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage / *Methods and materials for containment and cleanup*

Les gros débordements doivent être nettoyés à l'aide de matières absorbantes inertes qui seront ensuite balayées et détruites selon la réglementation en vigueur.

Large spills should be cleaned with inert absorbent material that will be scanned and then destroyed in accordance with existing regulations.

6.4. Référence à d'autres sections / *Reference to other sections*

Pour la protection individuelle, se référer à la section 8
 Pour l'élimination des déchets, se référer à la section 13

*For personal protection, see Section 8.
 For waste disposal, see Section 13.*

7. MANIPULATION ET STOCKAGE / *HANDLING AND STORAGE*

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger *Precautions for safe handling*

7.1.1. Recommandations / *recommendations*

a) précautions individuelles	<p>Eviter le contact, ne pas inhaler les vapeurs chaudes, ne pas ingérer en l'état, travailler sous hotte ou bras d'aspiration. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit épandu. Assurer une ventilation adéquate. Porter un pareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.</p>	<i>a) Individual precautions</i>	<p><i>Avoid contact, do not inhale the vapors, do not swallow, working under a hood or suction arm. Prevent access to persons not required and not wearing protective clothing. Do not touch or walk through the product. Check for an adequate ventilation. Wear appropriate respiratory protection such as the ventilation is inadequate.</i></p>
b) incompatibilités	<p>Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Ne pas les réutiliser.</p>	<i>b) incompatibilities</i>	<p><i>Store in original container or other container approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Empty containers retain residue product. not reuse.</i></p>
c) environnement	<p>Eviter le rejet dans l'environnement. Travailler en zone de rétention. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>	<i>c) environment</i>	<p><i>Avoid release to the environment. Work retention area. Use appropriate container to avoid environmental contamination</i></p>

7.1.2. Mesures d'hygiène / *Hygiene measures*

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones de travail où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains après usage du produit et de retirer les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans les salles de repas, repos ou toilettes.

It is forbidden to eat, drink or smoke in work areas where this material is handled, stored or used. It is recommended that staff wash their hands after using the product and remove protective clothing and equipment contaminated before entering eating areas, rest or toilet.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 11 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

7.2. Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités

Storage in the security situation in light of all incompatibilities

a) Comment éviter :

I) les atmosphères explosives : Pas de risque à température ambiante, se conformer aux prescriptions ATEX*.

II) les conditions corrosives : Stocker dans des récipients en inox ou verre ambré de préférence

III) les dangers liés à l'inflammabilité : Ne pas chauffer à la flamme nue, ni exposer les vapeurs à la flamme ou toute autre source d'ignition. Ne pas fumer à proximité du produit. Durant l'incorporation du produit, celui-ci doit être tenu à des températures relativement basses. En cas de nécessité d'élévation de température, celle-ci doit être ménagée et pendant un temps aussi court que possible.

IV) le stockage au même endroit de substances ou mélanges incompatibles : Etiquetage selon la réglementation en vigueur, se référer au tableau des incompatibilités des produits chimiques (INRS* - Stockage et transvasement des produits chimiques dangereux).

V) les conditions d'évaporation : Stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière et dans des récipients fermés. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

VI) les sources potentielles d'inflammation (y compris le matériel électrique) : Limiter ou interdire les surfaces chaudes, les flammes et gaz chauds, les étincelles produites mécaniquement et le rayonnement ionisant. Vérifier périodiquement vos installations électriques par un organisme agréé. Eviter l'électricité statique en reliant vos installations métalliques à la terre. Protéger vos installations électriques contre la foudre en installant un parafoudre.

b) Comment maîtriser les effets :

I) des conditions météorologiques : Ne pas stocker à l'extérieur.

II) de la pression ambiante : Aucun danger connu d'après nos connaissances.

III) de la température : Stocker en zone tempérée, éviter les écarts de température trop importants en isolant le mieux possible votre installation ou en stockant en chambre froide.

IV) du rayonnement solaire : Stocker dans des récipients opaques (inox ou verre ambré de préférence)

V) de l'humidité : Stocker dans des récipients bien fermés.

VI) des vibrations : Stocker dans des récipients résistants bien fermés.

c) Comment préserver l'intégrité de la substance en utilisant :

I) des stabilisants : Stocker sous azote si possible.

a) How to avoid:

I) explosive atmospheres: No risk to room temperature, to comply with ATEX requirements.*

II) corrosive conditions: Store in stainless steel containers or preferably amber glass

III) the hazards associated with flammability: Do not heat to the flames or expose to flame or other ignition source. Do not smoke near the product. During the incorporation of the product, it must be kept relatively low temperatures. If necessary temperature rise, it must be formed and for a time as short as possible.

IV) storage at the same location of incompatible substances or mixtures: Labelling according to current regulations, refer to table incompatibilities of chemicals (INRS - Storage and transfer of hazardous chemicals).*

V) evaporative conditions: Store away from heat, light and in closed containers. The containers have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.

VI) potential ignition sources (including electrical): Limiting or prohibiting the hot surfaces, flames and hot gases, mechanically generated sparks and ionizing radiation. Periodically check your electrical installation by an approved body. Avoid static electricity by connecting your equipment to metal land. Protect your electrical equipment against lightning by installing a surge protector.

b) How to control the effects:

I) weather: Do not store outside.

II) of the ambient pressure: None known based on our knowledge.

III) Temperature: Store in a temperate zone, avoid too large temperature differences by isolating the best in your facility or storing in cold storage.

IV) of solar radiation: Store in opaque containers (stainless steel or glass amber preferred)

V) humidity: Store in tightly closed.

VI) Vibration: Store in tightly closed containers resistant.

c) How to preserve the integrity of the substance using:

I) stabilizers: Store under nitrogen if possible.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 12 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	
JE INTERNATIONAL			

II) des antioxydants : Possibilité de rajouter un antioxydant, se référer à la réglementation en vigueur.

II) antioxidants: Possibility of adding an antioxidant, refer to the regulations.

d) Autres conseils concernant :

d) Other advice including:

I) les exigences en matière de ventilation : Se référer à la réglementation en vigueur. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition de l'opérateur aux molécules en suspension dans l'air.

I) ventilation requirements: Refer to current regulations. Good general ventilation should be sufficient to control the operator exposure to molecules suspended in the air.

II) la conception spécifique des salles et cuves de stockage : Se référer à la réglementation en vigueur.

II) the design of specific rooms and storage tanks: Refer to current regulations.

III) les quantités maximales pouvant être stockées : Se référer à la réglementation en vigueur.

III) the maximum quantities that can be stored: Refer to current regulations.

IV) les compatibilités en matière d'emballage : Eviter le PVC.

IV) compatibilities packaging: Avoid PVC.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) / Use (s) final (s) particular (s)

Se conformer à la réglementation et à la fiche technique du produit. Pas de recommandations particulières. Appliquer les règles de manipulation ci-dessus.

Comply with regulations and specifications of the product. No specific recommendations. Apply the rules of handling above.

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE / EXPOSURE CONTROLS - INDIVIDUAL PROTECTION

8.1 Paramètres de contrôle / Control parameters

8.1.1 Valeurs limites d'exposition professionnelle (INRS*, ND 2098, Directives 91/322/CE et 2000/39/CE) / Occupational Exposure Limit Values

Non réglementé. Pas de limites d'exposition spécifique pour ce produit.

Unregulated. No specific exposure limits for this product.

8.1.2 Valeurs biologiques limites (base de données de produits chimiques GESTIS / biological limit values (database of chemicals GESTIS: www.dguv.de))

Non réglementé. Pas de valeurs biologiques limites établies pour ce produit

Unregulated. No biological limit values established for this product.

8.1.3 Procédures de suivi recommandées / Monitoring procedures recommended

Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il importe de se reporter à la norme européenne EN 689 contenant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

If this product contains ingredients with exposure limits, it may be necessary to carry out an ongoing review of people, the atmosphere in the workplace or living organisms to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures or the necessity to use protective equipment in the airways. It is important to refer to European Standard EN 689 containing the methods for assessing exposure by inhalation to chemical agents and national policy documents relating to methods for identifying dangerous substances.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 13 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

8.1.4 DNEL* (section 1.4 annexe I) / PNEC* (section 3.3 annexe I)

Aucun rapport sur la sécurité chimique n'est exigé selon la réglementation. Les DNEL* et PNEC* ne sont donc pas requises pour ce produit.

*No chemical safety report is required under the regulations. DNELs * PNEC* and therefore are not required for this product.*

8.1.5 Méthodes d'évaluation par bande de contrôle (Control banding selon l' ICCT*) *Methods of assessment control band (control banding according to the ICCT *)*

Se référer si nécessaire au site internet : www.ilo.org / *If necessary refer to the website: www.ilo.org*

Tâche / Task	Bande de danger Scale Strip Hazard	Echelle d'utilisation use behavior	Comportement dans l'air in air behavior	Approche de contrôle Approach Control	Guide de prévention Prevention Guide
N.D./N.A.	N.D./N.A.	N.D./N.A.	N.D./N.A.	N.D./N.A.	N.D./N.A.

Légende N.D : non disponible N.A : not available

8.2 Contrôles de l'exposition / *Checks of the exposure*

8.2.1 Contrôles techniques appropriés / *Engineering controls appropriate*

Maintenir les concentrations dans l'air en dessous des normes d'exposition professionnelle.

Maintain air concentrations below occupational exposure standards.

Utiliser la ventilation locale par aspiration.

Use local exhaust ventilation.

Utiliser la manutention mécanique pour réduire le contact des personnes avec les produits

Use mechanical handling to reduce human contact with the products.

8.2.2 Mesures de protection individuelle / *Personal protection measures*

Protection des yeux et du visage	Le port de lunettes de protection est recommandé.	Eye protection and face	<i>Wearing protective glasses is recommended.</i>
Protection de la peau	Le port de gants imperméables, résistants aux Huiles Essentielles et conformes à une norme approuvée, est recommandé (caoutchouc nitrile ou alcool polyvinyl).	Skin Protection	<i>Impervious gloves are resistant to Essential Oils and complying with an approved standard is recommended (nitrile or polyvinyl alcohol).</i>
Protection des voies respiratoires	Généralement pas nécessaire dans les locaux bien aérés (sauf mention spéciale).	Respiratory Protection	<i>Not normally needed in well ventilated areas (unless otherwise stated).</i>
Dangers thermiques	L'exposition à un flux thermique lié à un incendie ou à une explosion peut provoquer des brûlures à des degrés variables, en fonction de la distance à laquelle on se trouve. Porter impérativement un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome.	Thermal Hazard	<i>Exposure to heat flow related to a fire or explosion can cause burns to varying degrees, depending on the distance at which it is located. Wear protective equipment is essential and an appropriate self-contained breathing apparatus.</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 14 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement *Exposure controls related to environmental protection*

Remplir les engagements au titre de la législation locale relative à la protection de l'environnement.

Fill the commitments under local legislation on the protection of the environment

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES / *PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES*

Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE

Properties determined by directive 67/548/CEE, annex V, part A.

9.1 informations sur les propriétés physiques et chimiques / *chemical and physicals informations data*

Couleur Méthode interne	Jaune clair à jaune ambré	Colour <i>Internal method</i>	<i>bright yellow to amber yellow</i>
Etats physique Méthode interne	Liquide	Physical appearance <i>Internal method</i>	<i>Liquid</i>
Odeur Méthode interne	Epicée, boisée	Odor <i>Internal method</i>	<i>Spicy, woody</i>
pH	Non applicable	pH	<i>Not applicable</i>
Point de fusion	N.D.	Boiling point	<i>N.A</i>
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	N.D.	Initial boiling point and boiling range	<i>N.A</i>
Point d'éclair FD ISO/TR 11018	+ 71°C	Flash point <i>FD ISO/TR 11018</i>	<i>+ 71°C</i>
Taux d'évaporation (butyl acétate = 1)	N.D.	Evaporative rate (butyl acétate = 1)	<i>N.A</i>
Inflammabilité	N.D.	Flammability	<i>N.A</i>
Limites supérieures d'inflammabilité	N.D.	Lower inflammatory limits Upper inflammatory limits	<i>N.A</i>
Limites inférieures d'inflammabilité	N.D.		
Pression de vapeur à 25 °C	N.D.	steam pressure at 25 °C	<i>N.A</i>
Densité de vapeur à 25°C	N.D.	Steam density at 25°C	<i>N.A</i>
Densité relative à 20 °C NF ISO 279	0,970 à 1,040	Density at 20°C or 68°F <i>NF ISO 279</i>	<i>0,970 to 1,040</i>
Solubilité Hydrosolubilité Solubilité alcool (20 °C en g/l) - NF ISO 875	Insoluble Soluble	Solubility Solubility in water Solubility in ethanol (20 °C en g/l)- NF ISO 875	<i>Insoluble</i> <i>Soluble</i>
Coefficient de partage: n-octanol/eau	N.D.	Partition coefficient O / W	<i>N.A</i>
Temperature d'autoinflammabilité	N.D.	Auto inflammability temperature	<i>N.A</i>
Temperature de decomposition	N.D.	Decomposition temperature	<i>N.A</i>
Viscosité	N.D.	Viscosity	<i>N.A</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 15 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

Propriétés explosives Limites supérieures Limites inférieures	N.D	Explosive properties Lower limits Upper limits	N.A
	N.D		N.A
	Dangers d'explosion : Pas de risques à température ambiante, se conformer aux prescriptions ATEX.		Explosion Hazards: No risk room temperature, comply with ATEX requirements.
Propriétés comburantes	Ne contient aucune substance connue comme susceptible de s'enflammer spontanément		Does not contain substances known as susceptible to spontaneous combustion

N.D / N.A : Non disponible / not available

9.2 autres données / others data

Indice de réfraction à 20 °C NF ISO 280	1,540 à 1,591	Refractive index at 20°C NF ISO 280	1,540 to 1,591
Indice rotatoire à 20°C NF ISO 592	-5 ° à +3 °	rotatory index at 20°C	-5 ° to +3 °
Principaux composants Main components GC	Cinnamal (Cinnamaldéhyde) (34,00 à 70,00%) Cinnamyl acétate (<= 18,00%) Beta phèllandrène (<= 11,00%) Cinéol 1,8 (Eucalyptol) (<=10,00%) Eugénol (<= 9,00%) Béta caryophyllène (<= 9,00%)		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ / STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Réactivité / Reactivity

Ce produit est stable aux chocs, aux vibrations et à la pression dans des conditions normales d'utilisations. En présence de lumière et à la chaleur, il peut se produire une oxydation.

This product is stable to shock, vibration and pressure under normal conditions of use. In the presence of light and heat, oxidation can occur.

10.2 Stabilité chimique / Chemical Stability

Pas de modifications significatives de la composition dans le temps en respectant les conditions de stockage décrites au point 7.2.

No significant changes in the composition in time respecting the storage conditions described in 7.2.

10.3 Possibilités de réactions dangereuses / Possibility of Hazardous Reactions

Aucune selon nos connaissances dans les conditions normales d'utilisations.

According to our knowledge none in normal use.

10.4 Conditions à éviter / Conditions to avoid

Ne pas chauffer à une température élevée. Ne pas exposer les récipients fermés au soleil. Eloigner des sources d'ignition.

Do not heat to high temperature. Do not expose sealed containers in the sun. Keep away from sources of ignition.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 16 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

10.5 Matières incompatibles / *Incompatible materials*

P.V.C.

10.6 Produits de décomposition dangereux / *Hazardous decomposition products*

Pas de décomposition en utilisation conforme. *No decomposition if used as directed.*

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (Monographies RIFM, INRS, IFRA) / **TOXICOLOGICAL INFORMATION**

Dangers évalués selon les méthodes décrites dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses annexes pour le cas des Substances Naturelles Complexes et/ou des mélanges. Ils sont également complétés par les monographies RIFM*, INRS* et IFRA*.

*Hazards assessed by the methods described in the Regulation (EC) No 1272/2008 and its Annexes for the case of complex natural substances and / or mixtures. They are also supplemented by the RIFM monographs, * and * INRS IFRA *.*

11.1 Réactivité / *reactivity*

a) Toxicité aiguë / *acute toxicity*

	Dose	Valeur / <i>value</i>	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
Effet néfaste par ingestion <i>Harmful effect by swallowed</i>	DL org. 50	3 400 mg/kg	Ingestion orale chez le rat <i>Oral ingestion on rat</i>	/
Effet néfaste par contact cutané <i>Harmful effect by skin contact</i>	DL derm.50	690 mg/kg	Application dermale chez le lapin <i>Topic dermal application on rabbit</i>	/
Effet néfaste par inhalation <i>Harmful effect by inhalation</i>	CL 50	N.D./ <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A* : non disponible / not available

b) Corrosion cutanée/irritation cutanée / *Skin corrosion / irritation*

Provoque une irritation cutanée.. / *cause skin irritation*

c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire / *Serious eye damage / eye irritation*

Provoque une sévère irritation des yeux.. / *cause serious ocular lesion*

d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée / *Respiratory or skin sensitization*

Peut provoquer une allergie cutanée. *May cause an allergic skin reaction*

e) Mutagénicité sur les cellules germinales / *germ cell mutagenicity*

Aucun effet important ou danger critique connu. / *No significant effects or critical hazards*

f) Cancérogénicité / *Carcinogenicity*

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 17 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

Aucun effet important ou danger critique connu. / *No significant effects or critical hazards.*

g) Toxicité pour la reproduction / *Reproductive toxicity*

Aucun effet important ou danger critique connu. / *No significant effects or critical hazards*

h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique / *Toxicity for specific target organ toxicity – single exposure*

Exposition unique / <i>single exposure</i>	Effets spécifiques / <i>specific effects</i>	Organes affectés / <i>targeted organ</i>	Remarques / <i>notes</i>
Toxicité aiguë orale <i>Acute oral toxicity</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Toxicité aiguë cutanée <i>Acute cutaneous toxicity</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Toxicité aiguë inhalation <i>acute Inhalation toxicity</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/

N.D. / *N.A* :non disponible / not available

i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée / *Toxicity for specific target organ toxicity – repeated exposure*

Exposition répétée / <i>multiple exposure</i>	Effets spécifiques / <i>specific effects</i>	Organes affectés / <i>targeted organ</i>	Remarques / <i>notes</i>
Sous aigu oral <i>Sub-acute oral</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Sous aigu cutanée <i>sub-acute cutaneous</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Sous aigu inhalation <i>sub-acute Inhalation</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Sous chronique orale <i>Sub-chronic oral</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Sous chronique cutanée <i>Sub-chronical cutaneous</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Sous chronique inhalation <i>Sub-chronical inhalation</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Chronique orale <i>Chronic oral</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Chronique cutanée <i>Chronic cutaneous</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Chronique inhalation <i>Chronic inhalation</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/

N.D. / *N.A* :non disponible / not available

j) Danger par aspiration / *Aspiration hazard*

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. / *May be fatal if inhaled and enters airways.*

11.2 Informations sur les voies d'exposition probables / *Information on likely routes of exposure*

Aucune donnée spécifique. / *No specific data.*

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 18 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

11.3 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques / *Symptoms related to the physical, chemical and toxicological*

Aucune donnée spécifique. / *No specific data.*

11.4 Effets différés et immédiats, et effets chroniques de courte et de longue durée / *Effects delayed, immediate and chronic effects of short and long term*

Aucune donnée spécifique. / *No specific data.*

11.5 Effets interactifs / *Effects Interactive*

Aucune donnée spécifique. / *No specific data.*

11.6 Informations sur les composants / *Information on ingredients*

CMR* : Methyl eugenol (< 1%)
Safrole (< 0,30%)

11.7 Autres informations / *Other information*

Cette substance et/ou certains de ses composants sont concernés par le Code of Practice de l'IFRA* en vigueur, consultable sur le site internet : <http://www.ifraorg.org>

*This substance and / or some of its components are affected by the Code of Practice of IFRA * effective, available on the website: <http://www.ifraorg.org>*

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES / *ECOLOGICAL INFORMATION*

12.1 Toxicité / *toxicity*

a) Danger pour le milieu aquatique selon le Règlement (CE) n° 1272/2008/ *Danger to the aquatic environment according to Regulation (EC) No 1272/2008*

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Harmful to aquatic organisms, resulting in long-term adverse effects.

b) Toxicité aquatique aiguë / *Acute aquatic toxicity*

Toxicité aquatique aiguë <i>Acute aquatic toxicity</i>	Critères <i>criteria</i>	Temps d'exposition <i>Exposure time</i>	Résultats <i>Results</i>	Méthodes <i>methods</i>
Poissons / <i>fishes</i>	LC50	96h	N.D. / <i>N.A</i>	/
Daphnies / <i>daphnia</i>	EC50	48h	N.D. / <i>N.A</i>	Essai d'immobilisation immédiate / <i>immobilisation test</i>
Algues / <i>algae</i>	IC50	72h	N.D. / <i>N.A</i>	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 19 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

c) Toxicité aquatique chronique / Chronic aquatic toxicity

Toxicité aquatique Chronique <i>chronic aquatic toxicity</i>	Critères <i>criteria</i>	Temps d'exposition <i>Exposure time</i>	Résultats <i>Results</i>	Méthodes <i>methods</i>
Poissons / <i>fishes</i>	LC50	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Daphnies / <i>daphnia</i>	EC50	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

12.2 Persistence et biodégradabilité / Persistence and biodegradability

a) Dégradation abiotique / abiotic degradation

Half time	Evaluation	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
Eau de mer/ <i>sea water</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
Eau minérale / <i>mineral water</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
Air	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
Terre / <i>land</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

b) Biodégradation

Taux de dégradation (%) / <i>degradation rate</i>	Temps / <i>time</i>	Evaluation	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

12.3 Potentiel de bioaccumulation / Bioaccumulation potential

a) Coefficient n-octanol / Water (log K o/w)

Valeur / <i>value</i>	Concentration	pH	°C	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

b) Facteur de bioconcentration (BCF) / bioconcentration factor

Valeur / <i>value</i>	Espèces / <i>species</i>	Evaluation	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

12.4 - Mobilité dans le sol / Mobility in soil

a) Tension de surface / surface tension

Valeur/ <i>value</i>	°C	Concentration	Méthodes / <i>methods</i>	Remarques / <i>notes</i>
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/
N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 20 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

b) Adsorption / Désorption

Transport	A/D coefficient Henry constant	Log Koc	Taux de volatilité / volatility rate	Méthodes / methods
Terre-Eau <i>Land-water</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Eau-Air <i>Water - air</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/
Terre-Air <i>Land - air</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	N.D. / <i>N.A</i>	/

N.D. / *N.A*:non disponible / not available

12.5 Résultats des évaluations PBT* et vPvB* / *Results of PBT assessment and vPvB ***

Jusqu'à ce jour, et d'après nos connaissances, aucune évaluation n'a été effectuée sur le produit.

To this day, and according to our knowledge, no assessment has been conducted on the product.

12.6 Autres effets néfastes / *Other adverse effects*

Catégorie de pollution des eaux (WGK*) selon l'annexe 2 de la Directive allemande sur les matières dangereuses (n° carac : 814; 17.05.1999 Matières organiques):

*Water hazard class (WGK *) According to Annex 2 of The German Directive on Hazardous Materials (No char.: 814; Organics 17.05.1999):*

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION / *ELIMINATION CONSIDERATIONS*

13.1 Méthodes de traitement des déchets / *Methods of waste treatment*

Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d'eau. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. Vider complètement le récipient. Conserver la ou les étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

Do not discharge into drains or watercourses. Recycle or dispose of in accordance with prevailing regulations, preferably by a collector or an approved company. Do not contaminate the soil or water with waste, do not dispose of them in the environment. Completely empty container. Conserve or labels on the container. Give to a certified disposal contractor.

13.2 Informations complémentaires / *Additional information*

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le Code de l' Environnement, selon l'ordonnance n° 2000-914 du 18 Septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. On retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux).


The Waste regulations are codified in the Code of the Environment, by Order No. 2000-914 of 18 September 2000 on the legislative part of the environment. There are the various texts of Article L. 541-1 541-50 found in Book V (Prevention of pollution, risks and nuisances), Title IV (Waste), Chapter I (Elimination of waste and material recovery)

14. INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS / TRANSPORT INFORMATION


Se conformer à la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses

Comply with international dangerous goods regulations


14.1 ADR*

Transport par terre ADR/RID (Ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train)		<i>Land transport ADR / RID (Ordinance on the Transport of Dangerous Goods - IMDG)</i>	
			
Classe ADR/RID	6.1	ADR/RID class	6.1
N° UN	2810	UN number	2810
Groupe d'emballage	III	packing group	III
Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE, TOXIQUE, N.S.A. (HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE ÉCORCE MADAGASCAR)	expedition name	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (CINNAMON BARK MADAGASCAR ESSENTIAL OIL)
Code Tunnel	A,B,C,D	tunnel code	A,B,C,D

14.2 IMDG*

Transport maritime IMDG (Ordonnance sur le transport de produits dangereux)		<i>Maritime transport IMDG (Ordinance on the Transport of Dangerous Goods)</i>	
			
Classe ADR/RID	6.1	ADR/RID class	6.1
N° UN	2810	UN number	2810
Groupe d'emballage	III	packing group	III
Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE, TOXIQUE, N.S.A. (HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE ÉCORCE MADAGASCAR)	expedition name	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (CINNAMON BARK MADAGASCAR ESSENTIAL OIL)
Polluant marin	oui	Marine pollutant	yes

14.3 IATA*

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR		<i>Aerial transport (ICAO-TI et IATA-DGR)</i>	
			
Classe ADR/RID	6.1	ADR/RID class	6.1
N° UN	2810	UN number	2810
Groupe	III	packing group	III

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 22 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	
JE INTERNATIONAL			

d'emballage	
Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE, TOXIQUE, N.S.A. (HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE ÉCORCE MADAGASCAR)
<i>expedition name</i>	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (CINNAMON BARK MADAGASCAR ESSENTIAL OIL)

14.4 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur / *Special precautions to be taken by the user*

Règles à respecter pour le chargement des colis pour le transport routier :

Rules for loading packages for road transport:

- Se référer au tableau 7.5.2 de l'ADR* sur les interdictions de chargement en commun.
- Précautions à prendre relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux
- Lors du chargement des colis, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules.
- Vérifier que les colis soient correctement calés dans le véhicule.
- Vérifier que le conducteur possède les consignes de sécurité et les équipements obligatoires si les seuils établis par l'ADR* sont dépassés.

- *Refer to Table 7.5.2 of ADR * prohibitions on mixed loading.*
- *Precautions relating to food, consumer goods and other feed*
- *When loading packages, it is forbidden to smoke in the vicinity of vehicles.*
- *Check that packages are properly seated in the vehicle.*
- *Check that the driver has the safety equipment required and if the thresholds established by ADR * are exceeded.*

14.5 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC *Transport in bulk in accordance with Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code*

Non concerné / *not concerned*

14.6 Informations complémentaires / *Additional information*

Code tarif douanier / *Customs Code* : 3301 29 41 00

Remarque : Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Mais compte tenu d'une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses et dans le cas où la FDS en votre possession daterait de plus de 12 mois, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès de votre conseiller à la sécurité.

Note: The regulatory requirements set out above, are those in effect on the day of updating the form. But because of the possible evolution of transport regulations for hazardous materials and where the SDS is dating back over 12 months, it is advisable to check their validity with your advisor security.

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 23 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES (DIRECTIVES 67/548/EC AND 1999/45/EC) / REGULATORY INFORMATIONSDIRECTIVES 67/548/EC AND 1999/45/EC)

15.1 Réglementation / Législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Regulation / Legislation specific safety, health and environment

a) Dispositions particulières / Special provisions

Législation des Installations Classées pour la Protection de l' Environnement (ICPE) en France

Classified Installations Legislation for the Protection of the Environment (ICPE) in France.

Tableau des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du Code du Travail : Tableau n° 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Table of occupational diseases specified in Article R 461-3 of the Labor Code: Table No. 84 - disorders caused by organic solvents liquid for professional use.

b) Notes

Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS.

The regulatory information given above only indicates the principal regulations specifically applicable to the product of the SDS.

Les textes communautaires de base cités font l'objet de mises à jour et sont transcrits en droit national.

The texts cited basic community are being updated and are transcribed into national law.

Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer.

It is recommended to refer to all applicable national, international, national or local authorities may apply.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

The user's attention is drawn to the possible existence of additional provisions which complete these regulations

15.2 Evaluation de la sécurité chimique / Assessment of Chemical Safety

Jusqu'à ce jour, et d'après nos connaissances, aucune évaluation n'a été effectuée sur le produit.
To this day, and according to our knowledge, no assessment has been conducted on the product.

16. AUTRES INFORMATIONS / OTHER INFORMATION

a) Dernières modifications / latest changes

Le contenu de la FDS est régi par l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
 VERSION ENTIEREMENT REVUE selon le Règlement (CE) n° 453/2010 du 20 mai 2010.

*The SDS content is governed by Article 31 of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).
 Completely revised version according to Regulation (EC) No 453/2010 of 20 May 2010.*

3) COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3) Composition / information on ingredients

=> Composants dangereux

=> Hazardous components

9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9) Physical and Chemical Properties

=> Densité, Principaux composants

=> Density, the main component

b) Signification des abréviations et

b) abbreviations and meanings

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 24 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

b) Signification des abréviations et acronymes / *Abbreviations and Acronyms*

ADR/RID : Agreement on Dangerous Goods by Road / Regulations concerning the Intl Transport of Dangerous Goods by Rail
ATEX : ATmosphères Explosibles
CLP : Classification Labelling Packaging
CMR : Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction
DNEL : Derived No Effect Level
DSD : Directive relative aux Substances Dangereuses
IATA-DGR : International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations
ICCT : Ilo Chemical Control Toolkit
ICAO-TI : International Civil Aviation Organization - Technical Instructions
IFRA : International Fragrance Association
IMDG : International Maritime Dangerous Goods
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
IOFI : International Organization of the Flavor Industry
GC : Gas Chromatography
PBT : Persistent Bioaccumulating Toxicants
PNEC : Predicted No Effect Concentration
RIFM : Research Institute for Fragrance Materials
STOT : Specific Target Organ Toxicity
vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative substance
WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

c) Références bibliographiques / *bibliography*

Cette Fiche de Données Sécurité a été réalisée par le service réglementaire de la société en conformité avec :

- Les Règlements (CE) n° 453/2010 du 20 Mai 2010 et n° 1272/2008 du 16 Décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
- Le IFRA*/IOFI* Labelling Manual du 23 Septembre 2010
- Les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
- Le Guidance on the compilation of safety data sheets (ECHA - Draft October 2010)

This Safety Data Sheet has been prepared by the service company's regulatory compliance with:

- *Regulations (EC) No 453/2010 of 20 May 2010 and No. 1272/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1907/2006*
- *The IFRA */ * IOFI Manual Labelling of September 23, 2010*
- *Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC*
- *The Guidance On The compilation of safety data sheets (ECHA - Draft October 2010)*

d) Méthodes utilisées pour l'évaluation des données (Article 9 du Règlement (CE) n° 1272/2008) / *Methods for evaluation of data (Article 9 of Regulation (EC) No 1272/2008)*

Classification établie selon le IFRA*/IOFI* Labelling Manual en vigueur et la somme des composants classés selon le Règlement (CE) n° 1272/2008.

*Classification established by IFRA */ * IOFI Manual Labelling into force and the summation of classified components according to Regulation (EC) No 1272/2008*

e) Liste des phrases de risques , des phrases de sécurité, des classes et catégories de danger, des mentions de danger et des conseils de prudence importants

A list of risk phrases, safety phrases, classes and categories of danger, hazard and precautionary important

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 25 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

Liste des phrases de risques (Directive n° 67/548/CEE) / Risk phrases list (Directive n° 67/548/CEE)

R10	Inflammable	<i>Flammable</i>
R20	Nocif par inhalation	<i>Harmful by inhalation</i>
R21	Nocif par contact avec la peau	<i>Harmful in contact with skin</i>
R22	Nocif en cas d'ingestion	<i>Harmful if swallowed</i>
R36	Irritant pour les yeux	<i>Irritating to eyes</i>
R38	Irritant pour la peau	<i>irritating to skin</i>
R43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau	<i>May cause sensitisation by skin contact.</i>
R50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique	<i>Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.</i>
R51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique	<i>Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.</i>
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique	<i>Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.</i>
R65	Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion	<i>Harmful: may cause lung damage if swallowed</i>
R68/22	Nocif : possibilité d'effets irréversibles par ingestion.	<i>Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed</i>

Liste des phrases de sécurité (Directive n° 67/548/CEE) / security phrases list (Directive n° 67/548/CEE)

S24	Eviter le contact avec la peau	<i>Avoid contact with skin.</i>
S36/37	Porter un vêtement de protection et des gants appropriés	<i>Wear suitable protective clothing and gloves.</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 26 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

Liste des classes et catégories de danger (Règlement (CE) n° 1272/2008) / List of classes and categories of danger (regulation (CE) n° 1272/2008)

Flam. Liq. 3	Liquide inflammable cat. 3	<i>Flammable liquids category 3</i>
Flam. Sol. 2	Solide inflammable cat. 2	<i>Flammable solid category 2</i>
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë par voie orale cat. 4	<i>Acute toxicity by oral way category 4</i>
Acute Tox. 3	Toxicité aiguë par voie cutanée cat. 3	<i>Acute toxicity by cutaneous way category 3</i>
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë par voie cutanée cat. 4	<i>Acute toxicity by cutaneous way category 4</i>
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë par inhalation cat. 4	<i>Acute toxicity by inhalation way category 4</i>
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration cat. 1	<i>Toxicity by aspiration category 1</i>
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée cat. 2	<i>Cutaneous Irritation category 2</i>
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire cat. 2	<i>Eye irritation category 2</i>
STOT SE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique cat. 2	<i>Specific toxicity for certain target bodies following a single exposure cat.2</i>
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée cat. 1	<i>Cutaneous sensitizing category 1</i>
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu cat. 1 - Danger chronique cat. 1	<i>Aquatic environment Acute toxicity category 1 Chronic toxicity category 1</i>
Aquatic Chronic 2	Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique cat. 2	<i>Aquatic environment Chronic toxicity category 2</i>
Aquatic Chronic 3	Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique cat. 3	<i>Aquatic environment Chronic toxicity category 3</i>

Liste des mentions de danger (Règlement (CE) n° 1272/2008) / List of hazard (regulation (CE) n° 1272/2008)

H226	Liquide et vapeurs inflammables.	<i>Flammable liquid and vapour</i>
H228	Matière solide inflammable.	<i>Flammable solid</i>
H302	Nocif en cas d'ingestion.	<i>Harmful if swallowed</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 27 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires	<i>May be fatal if swallowed and enters airways.</i>
H315	Provoque une irritation cutanée.	<i>Causes skin irritation.</i>
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	<i>May cause an allergic skin reaction.</i>
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	<i>Causes serious eye irritation</i>
H332	Nocif par inhalation.	<i>Harmful if inhaled</i>
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes.	<i>May cause damage to organs</i>
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<i>Very toxic to aquatic life with long lasting effects.</i>
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<i>Toxic to aquatic life with long lasting effects</i>
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<i>Harmful to aquatic life with long lasting effects</i>

Liste des conseils de prudence (Règlement (CE) n° 1272/2008) / List of Precautionary (regulation (CE) n° 1272/2008)

P273	Éviter le rejet dans l'environnement.	<i>Avoid release to the environment.</i>
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage	<i>Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</i>
P302/350	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon	<i>IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.</i>
P305/351/338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.	<i>IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</i>
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.	<i>EN CAS d'exposition ou d'un malaise</i>
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur	<i>Dispose of contents/container according to regulation in force</i>

 JE INTERNATIONAL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE MATERIAL SAFETY DATA SHEET	FORM-003-A	Page 28 sur 28
		Date d'entrée en vigueur : 31/05/2011	

f) Conseils relatifs à toute formation appropriée / *Advice on any appropriate training*

Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. /*Read the safety data sheet before using the product.*

Cette FDS complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes règlementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant le détention de l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

This SDS complements the technical instructions, but does not replace them. The information it contains is based on the state of our knowledge of this product, at the date of update. They are given in good faith.

The users' attention is drawn to the possible risks incurred when a product is used for other purposes than those for which it was designed.

It does not in any way excuse the user from knowing and applying all texts governing his activity. He will be solely responsible for the precautions relating to the use of the product he knows.

The mandatory regulations mentioned is to help the user to fulfill its obligations when using a dangerous product.

This list should not be considered exhaustive. This does not exonerate the user from ensuring that other obligations incumbent on him because of texts other than those mentioned, relating to the detention of the use of the product, for which he alone is responsible.

Contact: M. DURANTE ALAIN

Mise à jour 05 / 2013

MsdS updated on 05/2013

Nombre de pages / *page number* : 28

Date d'impression:

Fin du document
END